





DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ STŘECHA

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TW 110 PVC S

TOPWET STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241



DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ NEZATÍŽENÁ STŘECHA

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5	UŽITÉ PRVKY: TW 110 BIT S, TWN 220 PVC

TOPWET STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE mPVC (TPO-FPO)



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů



DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ STŘECHA

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TWE 110 PVC S

TOPWET STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE mPVC (TPO-FPO)



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů



DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ NEZATÍŽENÁ STŘECHA S VYHŘÍVÁNÍM

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TWE 110 BIT S, TWN 220 PVC

TOPWET STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241



DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ ZATÍŽENÁ STŘECHA

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TW 110 BIT S, TWN 220 PVC, TWOK v140

TOPWET STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241



DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ NEPOCHOZÍ STŘECHA, SKLADBA DUO

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TW 110 BIT S, TWN 220 BIT, TWOK v240

TOPWET STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241







DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ STŘECHA S OBRÁCENÝM POŘADÍM VRSTEV

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5	UŽITÉ PRVKY: TW 110 PVC S, TWOK v300	INFO: +420 777 701 241

TOPWET STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ



DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ ZATÍŽENÁ STŘECHA

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5	UŽITÉ PRVKY: TW 110 BIT S, TWN 220 PVC, TWS 25x25x10	INFO: +420 777 701 241

TOPWET STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

- DLAŽBA
- MALTOVÉ LOŽE
- BETONOVÁ MAZANINA - VYZTUŽENÁ
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE 1x PVC
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- SPÁDOVÁ VRSTVA
- ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE

TW TER
TERASOVÝ NÁSTAVEC PRO STŘEŠNÍ VTOKY



TW 75 - 125 PVC S
SVISLÝ STŘEŠNÍ VTOK TOPWET

DEŠŤOVÝ SVOD DN 75 - 125

DETAIL NAPOJENÍ FOLIE mPVC (TPO-FPO)



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů



DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ STŘECHA S DLAŽBOU DO BETONU

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TW 110 PVC S, TW TER

TOPWET STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

- DLAŽBA
- MALTOVÉ LOŽE
- BETONOVÁ MAZANINA - VYZTUŽENÁ
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE 1x PVC
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- TEPELNÁ IZOLACE
- PAROZÁBRANA
- SPÁDOVÁ VRSTVA
- ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE

TW TER
TERASOVÝ NÁSTAVEC PRO STŘEŠNÍ VTOKY

TWN 220 - 500 PVC
NÁSTAVEC PRO STŘEŠNÍ VTOKY



TĚSNÍCÍ KROUŽEK

TW 75 - 125 BIT S
SVISLÝ STŘEŠNÍ VTOK TOPWET

DEŠŤOVÝ SVOD DN 75 - 125

DETAIL NAPOJENÍ FOLIE mPVC (TPO-FPO)



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů



DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ STŘECHA S DLAŽBOU DO BETONU

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5	UŽITÉ PRVKY: TW 110 BIT S, TWN 220 PVC, TW TER	INFO: +420 777 701 241

TOPWET STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

- DLAŽBA
- MALTOVÉ LOŽE
- BETONOVÁ MAZANINA - VYZTUŽENÁ
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- DRENÁŽNÍ VRSTVA
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE 1x PVC
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- SPÁDOVÁ VRSTVA
- ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE

TW TER
TERASOVÝ NÁSTAVEC PRO STŘEŠNÍ VTOKY, DLAŽBA DO BETONU



TW 75 - 125 PVC S
SVISLÝ STŘEŠNÍ VTOK TOPWET

DEŠŤOVÝ SVOD DN 75 - 125

DETAIL NAPOJENÍ FOLIE mPVC (TPO-FPO)



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů



DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ STŘECHA S DLAŽBOU DO BETONU

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TW 110 PVC S, TW TER

TOPWET STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

- DLAŽBA
- MALTOVÉ LOŽE
- BETONOVÁ MAZANINA - VYZTUŽENÁ
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- DRENÁŽNÍ VRSTVA
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE 1x PVC
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- TEPELNÁ IZOLACE
- PAROZÁBRANA
- SPÁDOVÁ VRSTVA
- ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE

TW TER
TERASOVÝ NÁSTAVEC PRO STŘEŠNÍ VTOKY, DLAŽBA DO BETONU

TWN 220 - 500 PVC
NÁSTAVEC PRO STŘEŠNÍ VTOKY



TĚSNÍCÍ KROUŽEK

TW 75 - 125 BIT S
SVISLÝ STŘEŠNÍ VTOK TOPWET

DEŠŤOVÝ SVOD DN 75 - 125

DETAIL NAPOJENÍ FOLIE mPVC (TPO-FPO)



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů



DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ STŘECHA S DLAŽBOU DO BETONU

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TW 110 BIT S, TWN 220 PVC, TW TER

TOPWET STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241



DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ STŘECHA S DLAŽBOU DO PODSYPU

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TW 110 PVC S, TW TER P

TOPWET STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

- DLAŽBA
- PODSYP KAČÍREK
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE 1x PVC
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- TEPELNÁ IZOLACE
- PAROZÁBRANA
- SPÁDOVÁ VRSTVA
- ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE

TW TER P
TERASOVÝ NÁSTAVEC PRO STŘEŠNÍ VTOKY, DLAŽBA DO PODSYPU

TWN 220 - 500 PVC
NÁSTAVEC PRO STŘEŠNÍ VTOKY



TĚSNÍCÍ KROUŽEK

TW 75 - 125 BIT S
SVISLÝ STŘEŠNÍ VTOK TOPWET

DEŠŤOVÝ SVOD DN 75 - 125

DETAIL NAPOJENÍ FOLIE mPVC (TPO-FPO)



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů



DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ STŘECHA S DLAŽBOU DO PODSYPU

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TW 110 BIT S, TWN 220 PVC, TW TER P

TOPWET STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241



DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ STŘECHA S DLAŽBOU NA TERČÍCH

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TW 110 PVC S, TWOK v33

TOPWET STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE mPVC (TPO-FPO)

DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů

DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ STŘECHA S DLAŽBOU NA TERČÍCH

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5	UŽITÉ PRVKY: TW 110 BIT S, TWN 220 PVC, TWOK v33	INFO: +420 777 701 241

TOPWET STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ







DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ STŘECHA S DLAŽBOU NA TERČÍCH

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TW 110 PVC S, TWOK v33, TWZU KL

TOPWET STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241



DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ STŘECHA S DLAŽBOU NA TERČÍCH

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5	UŽITÉ PRVKY: TW 110 BIT S, TWN 220 PVC, TWOK v33, TWZU KL	INFO: +420 777 701 241

TOPWET STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ







DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ STŘECHA S DLAŽBOU NA TERČÍCH

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TW 110 PVC S, TWOK v33, TWZU

TOPWET STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241



DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ STŘECHA S DLAŽBOU NA TERČÍCH

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TW 110 BIT S, TWN 220 PVC, TWOK v33, TWZU

TOPWET STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241



DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ STŘECHA S DLAŽBOU DO STĚRKOVÉ HYDROIZOLACE

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TW 110 STE S, TW TER

TOPWET STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241



DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ STŘECHA S DLAŽBOU DO STĚRKOVÉ HYDROIZOLACE

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TW 110 BIT S, TWN 220 STE, TW TER

TOPWET STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

SKLADBA 110027101

- ZELEŇ
- STŘEŠNÍ SUBSTRÁT
- FILTRAČNÍ VRSTVA
- HYDROAKUMULAČNÍ VRSTVA
- OCHRANNÁ VRSTVA
- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA
  ODOLNÁ PROTI PRORŮSTÁNÍ 1x PVC
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- TEPELNÁ IZOLACE
- PAROZÁBRANA
- SPÁDOVÁ VRSTVA
- ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE



DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ ZELENÁ STŘECHA

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TW 110 BIT S, TWN 220 PVC, TWZ 40x40x33

TOPWET STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241







DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ NEPOCHOZÍ STŘECHA, VODOROVNÝ VTOK S NÁSTAVCEM

NOSNÁ KONSTRUKCE: DŘEVO

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TW 110 BIT V, TWN 220 PVC

TOPWET STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE mPVC (TPO-FPO)



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů



DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ STŘECHA, VODOROVNÝ VTOK

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TW 110 PVC V, TWOD 110 BIT

TOPWET STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241







DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ STŘECHA, VODOROVNÝ VTOK

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5	UŽITÉ PRVKY: TW 110 PVC V, TWOD 110 BIT

TOPWET STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE mPVC (TPO-FPO)



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů



DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ STŘECHA, VODOROVNÝ VTOK

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TW 75 PVC V, TWOD 75 BIT

TOPWET STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE mPVC (TPO-FPO)



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů



DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ STŘECHA, VODOROVNÝ VTOK

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TW 110 PVC V, TWOD 110 BIT, TWOK v140

TOPWET STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

- KAČÍREK
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- TEPELNÁ IZOLACE
- PAROZÁBRANA
- ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE

TWS 250x250x100
HLINIKOVÁ ŠACHTA PRO STŘECHY S KAČÍRKEM

OCHRANNÝ KOŠ

TW 75 - 125 PVC V
VODOROVNÝ STŘEŠNÍ VTOK



NAPOJENÍ NA DEŠŤOVÝ SVOD DN 75 - 125

TWOD 75 - 125 BIT
PROSTUP DEŠŤOVÉHO POTRUBÍ PAROZÁBRANOU

DETAIL NAPOJENÍ FOLIE mPVC (TPO-FPO)



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů



DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ STŘECHA, VODOROVNÝ VTOK

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TW 75 PVC V, TWOD 75 BIT, TWS 25x25x10

TOPWET STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

- DLAŽBA
- PODSYP KAČÍREK
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- TEPELNÁ IZOLACE
- PAROZÁBRANA
- DŘEVĚNÝ ZÁKLOP
- DŘEVĚNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
- PODHLED

TW TER P
TERASOVÝ NÁSTAVEC PRO STŘEŠNÍ VTOKY, DLAŽBA DO PODSYPU

TWN 220 - 500 PVC
NÁSTAVEC PRO STŘEŠNÍ VTOKY

TW 75 - 125 BIT V
VODOROVNÝ STŘEŠNÍ VTOK



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE mPVC (TPO-FPO)



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů



DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ NEPOCHOZÍ STŘECHA, VODOROVNÝ VTOK S NÁSTAVCEM

NOSNÁ KONSTRUKCE: DŘEVO

MĚŘÍTKO: 1:5	UŽITÉ PRVKY: TW 110 BIT V, TWN 220 PVC, TW TER P	INFO: +420 777 701 241

TOPWET STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE mPVC (TPO-FPO)



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů



DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ STŘECHA, VODOROVNÝ VTOK

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TW 110 PVC V, TWOD 110 BIT, TWOK v33

TOPWET STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241



DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ STŘECHA

NOSNÁ KONSTRUKCE: PŘEDPJATÉ ŽELEZOBETONOVÉ PANELY

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TWJ 110 PVC

TOPWET STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241



DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ STŘECHA

NOSNÁ KONSTRUKCE: PŘEDPJATÉ ŽELEZOBETONOVÉ PANELY

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TWJE 110 PVC

TOPWET STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241



DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ STŘECHA

NOSNÁ KONSTRUKCE: PŘEDPJATÉ ŽELEZOBETONOVÉ PANELY

MĚŘÍTKO: 1:5	UŽITÉ PRVKY: TWJ 110 PVC, TWOK v140

TOPWET STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241



DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ STŘECHA

NOSNÁ KONSTRUKCE: PŘEDPJATÉ ŽELEZOBETONOVÉ PANELY

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TWJE 110 PVC, TWS 25x25x10

TOPWET STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE mPVC (TPO-FPO)



Ø A	Ø B
54-74 mm	SAN 50
79-102 mm	SAN 75
99-106 mm	SAN 90
109-116 mm	SAN 104
116-129 mm	SAN 110
144-154 mm	SAN 125

DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů



DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ NEPOCHOZÍ STŘECHA, REKONSTRUKCE

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TW SAN BZ 110 PVC

TOPWET STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE mPVC (TPO-FPO)



Ø A	Ø B
54-74 mm	SAN 50
79-102 mm	SAN 75
99-106 mm	SAN 90
109-116 mm	SAN 104
116-129 mm	SAN 110
144-154 mm	SAN 125

DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů



DETAIL OSAZENÍ SANAČNÍHO ODVĚTRÁNÍ POTRUBÍ

JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ NEPOCHOZÍ STŘECHA, REKONSTRUKCE

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TWOP SAN 110 PVC

TOPWET STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- TEPELNÁ IZOLACE
- PAROZÁBRANA, PŮVODNÍ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ
- BETONOVÁ MAZANINA
- TEPELNÁ IZOLACE - PŮVODNÍ
- SPÁDOVÁ VRSTVA, KERAMZIT
- PŮVODNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE

OCHRANNÝ KOŠ

TW SAN 50 - 125 PVC
SANAČNÍ VPUST

SANAČNÍ TĚSNĚNÍ

MECHANICKÉ KOTVENÍ - V PŘÍPADĚ POUŽÍTÍ LEPENÝCH SYSTÉMŮ, NEBO STABILIZAČNÍ VRSTVY NENÍ NUTNÉ



PŮVODNÍ DEŠŤOVÝ VTOK

PŮVODNÍ DEŠŤOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ

DETAIL NAPOJENÍ FOLIE mPVC (TPO-FPO)



Ø A	Ø B
54-74 mm	SAN 50
79-102 mm	SAN 75
99-106 mm	SAN 90
109-116 mm	SAN 104
116-129 mm	SAN 110
144-154 mm	SAN 125

DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů



DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ NEPOCHOZÍ STŘECHA, REKONSTRUKCE

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TW SAN 90 PVC

TOPWET STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE mPVC (TPO-FPO)



Ø A	Ø B
54-74 mm	SAN 50
79-102 mm	SAN 75
99-106 mm	SAN 90
109-116 mm	SAN 104
116-129 mm	SAN 110
144-154 mm	SAN 125

DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů



DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ NEPOCHOZÍ STŘECHA, REKONSTRUKCE

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TW SAN BZ 110 PVC, TWS 25x25x10

TOPWET STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

SKLADBA 110141103

- KAČÍREK
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- TEPELNÁ IZOLACE
- PAROZÁBRANA, PŮVODNÍ STŘEŠNÍ PLÁŠŤ
- BETONOVÁ MAZANINA
- TEPELNÁ IZOLACE - PŮVODNÍ
- SPÁDOVÁ VRSTVA, KERAMZIT
- PŮVODNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE mPVC (TPO-FPO)



Ø A	Ø B
54-74 mm	SAN 50
79-102 mm	SAN 75
99-106 mm	SAN 90
109-116 mm	SAN 104
116-129 mm	SAN 110
144-154 mm	SAN 125

DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů



DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ NEPOCHOZÍ STŘECHA, REKONSTRUKCE

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5 | UŽITÉ PRVKY: TW SAN 90 PVC, TWOK v140

TOPWET STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241







DETAIL OSAZENÍ CHRLIČE

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ NEPOCHOZÍ STŘECHA, CHRLIČ KULATÝ

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TWC 110 PVC

TOPWET STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241







DETAIL OSAZENÍ CHRLIČE S NAPOJENÍM

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ NEPOCHOZÍ STŘECHA, CHRLIČ KULATÝ

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5 | UŽITÉ PRVKY: TWC 110 PVC

TOPWET STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241







DETAIL OSAZENÍ CHRLIČE S NAPOJENÍM

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ NEPOCHOZÍ STŘECHA, CHRLIČ KULATÝ

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5	UŽITÉ PRVKY: TWC 110 PVC x0	INFO: +420 777 701 241

TOPWET STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

- DLAŽBA NA TERČÍCH
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- TEPELNÁ IZOLACE
- PAROZÁBRANA
- SPÁDOVÁ VRSTVA
- ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE
mPVC (TPO-FPO)



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE
z asfaltových pásů



DETAIL OSAZENÍ CHRLIČE S VYHŘÍVÁNÍM DO KOTLÍKU

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ TERASA S DLAŽBOU NA TERČÍCH

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5 | UŽITÉ PRVKY: TWCE 50 PVC

TOPWET STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241







DETAIL OSAZENÍ CHRLIČE MINI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ POCHOZÍ TERASA

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TWC 40 STE MINI

TOPWET STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

- KAČÍREK
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- TEPELNÁ IZOLACE
- PAROZÁBRANA
- SPÁDOVÁ VRSTVA
- ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE mPVC (TPO-FPO)



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů



DETAIL OSAZENÍ CHRLIČE DO KOTLÍKU

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ NEPOCHOZÍ STŘECHA, CHRLIČ KULATÝ

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TWC 110 PVC, TWS C 25x15x10

TOPWET STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

- ZELEŇ
- STŘEŠNÍ SUBSTRÁT
- FILTRAČNÍ VRSTVA
- HYDROAKUMULAČNÍ VRSTVA
- OCHRANNÁ VRSTVA
- HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA
  ODOLNÁ PROTI PRORŮSTÁNÍ 1x PVC
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- TEPELNÁ IZOLACE
- PAROZÁBRANA
- SPÁDOVÁ VRSTVA
- ŽB NOSNÁ KONSTRUKCE

TWZ 30x30x_ _
ŠACHTA PRO ZELENÉ STŘECHY S POCHŮZÍM ROŠTEM



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE mPVC (TPO-FPO)



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů



DETAIL OSAZENÍ CHRLIČE

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ ZELENÁ STŘECHA, CHRLIČ KULATÝ

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TWC 110 PVC, TWZ 40x40x33

TOPWET STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241







DETAIL OSAZENÍ POJISTNÉHO PŘEPADU

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ NEPOCHOZÍ STŘECHA, POJISTNÝ PŘEPAD

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5 | UŽITÉ PRVKY: TWPP 110 PVC

TOPWET STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241







DETAIL OSAZENÍ TERASOVÉ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ TERASA S DLAŽBOU NA TERČÍCH

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TWT 75 PVC S, TWOK v33

TOPWET STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241







DETAIL OSAZENÍ TERASOVÉ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ TERASA S DLAŽBOU DO BETONU

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TWT 75 PVC S, TW TER

TOPWET STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE mPVC (TPO-FPO)



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů



DETAIL OSAZENÍ TERASOVÉ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ TERASA S DLAŽBOU DO BETONU

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TWT 75 PVC S, TW TER

TOPWET STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241







DETAIL OSAZENÍ TERASOVÉ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ TERASA S DLAŽBOU DO PODSYPU

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TWT 75 PVC S, TW TER

TOPWET STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241







DETAIL OSAZENÍ BALKÓNOVÉ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ TERASA S DLAŽBOU NA TERČÍCH

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TWT 75 PVC S, TWOK v33, TWZU KL

TOPWET STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241







DETAIL OSAZENÍ BALKÓNOVÉ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ TERASA S DLAŽBOU NA TERČÍCH

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5	UŽITÉ PRVKY: TWT 75 PVC V, TWOK v33

TOPWET STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

- DLAŽBA
- MALTOVÉ LOŽE
- BETONOVÁ MAZANINA - VYZTUŽENÁ
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE 1x PVC
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- TEPELNÁ IZOLACE
- ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE

TWTN v120
NÁSTAVEC PRO TERASOVÉ VTOKY - DLAŽBA DO BETONU

TWT 75 PVC V
TERASOVÝ VTOK VODOROVNÝ



DEŠŤOVÝ SVOD
DN 50 - 125

DETAIL NAPOJENÍ FOLIE mPVC (TPO-FPO)



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů



DETAIL OSAZENÍ BALKÓNOVÉ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ TERASA S DLAŽBOU DO BETONU

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TWT 75 PVC V, TWTN v120

TOPWET STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE mPVC (TPO-FPO)



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů



DETAIL OSAZENÍ BALKÓNOVÉ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ TERASA S DLAŽBOU DO BETONU

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TWB 75 PVC V, TW TER P

TOPWET STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

- DLAŽBA
- PODSYP KAČÍREK
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE 1x PVC
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- TEPELNÁ IZOLACE
- ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE

TW TER P
PERFOROVANÝ NÁSTAVEC
PRO TERASOVÉ VTOKY

TWT 75 PVC V
TERASOVÝ VTOK
VODOROVNÝ



DEŠŤOVÝ SVOD
DN 50 - 125

DETAIL NAPOJENÍ FOLIE mPVC (TPO-FPO)



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů



DETAIL OSAZENÍ BALKÓNOVÉ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ TERASA S DLAŽBOU DO PODSYPU

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5 | UŽITÉ PRVKY: TWB 75 PVC V, TW TER P

TOPWET STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

TWOK v33
PERFOROVANÝ KOŠ - NUTNO ZAJISTIT PRAVIDELNOU KONTROLU A ČISTĚNÍ

TWZU KL
MECHANICKÁ ZÁPACHOVÁ KLAPKA

TWT 75 PVC V
TERASOVÝ VTOK VODOROVNÝ

- DLAŽBA NA TERČÍCH
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE 1x PVC
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- TEPELNÁ IZOLACE
- ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE



DEŠŤOVÝ SVOD
DN 50 - 125

DETAIL NAPOJENÍ FOLIE mPVC (TPO-FPO)



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů



DETAIL OSAZENÍ BALKÓNOVÉ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ TERASA S DLAŽBOU NA TERČÍCH

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TWB 75 PVC V, TWOK v33, TWZU KL

TOPWET STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE mPVC (TPO-FPO)



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů



DETAIL OSAZENÍ BALKÓNOVÉ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ TERASA S DLAŽBOU NA TERČÍCH

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5 | UŽITÉ PRVKY: TWB 75 PVC S

TOPWET STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE mPVC (TPO-FPO)



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů



DETAIL OSAZENÍ BALKÓNOVÉ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ TERASA S DLAŽBOU DO BETONU

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TWB 75 PVC S, TWNR BAL v100

TOPWET STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE mPVC (TPO-FPO)



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů



DETAIL OSAZENÍ BALKÓNOVÉ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ TERASA S DLAŽBOU DO BETONU

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TWB 75 PVC S, TWNR BAL v100 D

TOPWET STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE mPVC (TPO-FPO)



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů



DETAIL OSAZENÍ BALKÓNOVÉ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ TERASA S DLAŽBOU DO PODSYPU

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TWB 75 PVC S, TWNR BAL v100 P

TOPWET STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE mPVC (TPO-FPO)



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů



DETAIL OSAZENÍ BALKÓNOVÉ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ TERASA S DLAŽBOU NA TERČÍCH

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TWB 75 PVC S, TWZU BAL

TOPWET STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE mPVC (TPO-FPO)



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů



DETAIL OSAZENÍ BALKÓNOVÉ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ TERASA S DLAŽBOU NA TERČÍCH

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TWB 75 PVC V

TOPWET STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

- DLAŽBA
- MALTOVÉ LOŽE
- BETONOVÁ MAZANINA - VYZTUŽENÁ
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE 1x PVC
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- SPÁDOVÁ VRSTVA
- ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE

TWNR BAL v10 - 1000
NEREZOVÝ NÁSTAVEC PRO BALKÓNOVÉ VTOKY

TWB 75 PVC V
BALKÓNOVÝ VTOK VODOROVNÝ



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE mPVC (TPO-FPO)



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů



DETAIL OSAZENÍ BALKÓNOVÉ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ TERASA S DLAŽBOU DO BETONU

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TWB 75 PVC V, TWNR BAL v100

TOPWET STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

- DLAŽBA
- MALTOVÉ LOŽE
- BETONOVÁ MAZANINA - VYZTUŽENÁ
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- DRENÁŽNÍ VRSTVA
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE 1x PVC
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- TEPELNÁ IZOLACE
- ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE

TWNR BAL v10 - 1000 D
NEREZOVÝ NÁSTAVEC PRO BALKÓNOVÉ VTOKY

TWB 75 PVC V
BALKÓNOVÝ VTOK VODOROVNÝ



DEŠŤOVÝ SVOD DN 75

DETAIL NAPOJENÍ FOLIE mPVC (TPO-FPO)



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů



DETAIL OSAZENÍ BALKÓNOVÉ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ TERASA S DLAŽBOU DO BETONU

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TWB 75 PVC V, TWNR BAL v100 D

TOPWET STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE mPVC (TPO-FPO)



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů



DETAIL OSAZENÍ BALKÓNOVÉ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ TERASA S DLAŽBOU DO PODSYPU

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TWB 75 PVC V, TWNR BAL v100 P

TOPWET STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE mPVC (TPO-FPO)

DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů

DETAIL OSAZENÍ ODVĚTRÁNÍ POTRUBÍ

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ NEPOCHOZÍ STŘECHA

NOSNÁ KONSTRUKCE: DŘEVO

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TWOP 110 PVC, TWOD 110 BIT

TOPWET STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

SKLADBA 110330202



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE mPVC (TPO-FPO)

DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů

DETAIL OSAZENÍ PROSTUPU PRO KABELY

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ NEPOCHOZÍ STŘECHA

NOSNÁ KONSTRUKCE: DŘEVO

MĚŘÍTKO: 1:5	UŽITÉ PRVKY: TWP 110 PVC, TWOD 110 BIT

TOPWET STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE mPVC (TPO-FPO)



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů



DETAIL OSAZENÍ ODVĚTRÁVACÍHO KOMÍNKU

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ NEPOCHOZÍ STŘECHA, REKONSTRUKCE

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5 | UŽITÉ PRVKY: TW SAN 90 PVC

TOPWET STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241







DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI VE ŽLABU

VPUST V MEZISTŘEŠNÍM ŽLABU

NOSNÁ KONSTRUKCE: OCELOVÝ SKELET

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TW 110 PVC S

TOPWET STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241







DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI VE ŽLABU

VPUST V ZAATIKOVÉM ŽLABU

NOSNÁ KONSTRUKCE: OCELOVÝ SKELET

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TW 110 PVC S

TOPWET STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241

- KAČÍREK
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE 1x PVC
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- TEPELNÁ IZOLACE
- SEPARAČNÍ VRSTVA
- DRENÁŽNÍ VRTSVA
- PAROZÁBRANA
- SPÁDOVÁ VRSTVA
- ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE

TWOK v100 - 140
PERFOROVANÝ KOŠ PRO STŘECHY S KAČÍRKEM

TWN 220 - 500 PVC
NÁSTAVEC PRO STŘEŠNÍ VTOKY



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE mPVC (TPO-FPO)



DETAIL NAPOJENÍ FOLIE z asfaltových pásů



DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ ZATÍŽENÁ STŘECHA

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TW 110 BIT S, TWN 220 PVC, TWOK v140, TWPP 50 BIT

TOPWET STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241







DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI

JEDNOPLÁŠŤOVÁ ZATEPLENÁ STŘECHA, VODOROVNÝ VTOK

NOSNÁ KONSTRUKCE: ŽELEZOBETON

MĚŘÍTKO: 1:5

UŽITÉ PRVKY: TW 110 PVC V, TWOD 110 BIT

TOPWET STŘEŠNÍ PRVKY

WWW.TOPWET.CZ

INFO: +420 777 701 241