

Technické řešení Balkony a terasy

PROTAN

Silné a odolné fólie Protan byly vyvinuty speciálně pro severské klima a poskytují vysoce kvalitní, dlouhotrvající ochranu vaší terasy/balkonu, zabraňují problémům s vlhkostí, plísněmi, hnilobou a korozi. Vydrží běžný denní provoz na terase. Mají povrchovou strukturu, která zajišťuje estetický vzhled vaší terasy.

Protan GT má výztuhu ze skelných vláken a tloušťku 2,4 mm. Byla speciálně navržena pro terasy a balkóny. Je silná a odolná.

Protan T má polyesterovou výztuhu, tloušťku 2,0 mm a používá se na terasách či balkonech s dřevěným podkladem.

Protan GT resp. T mohou být čištěny stejným způsobem jako běžné podlahy bez nutnosti dodatečné speciální údržby.

Předpokládaná životnost je až 30 let v závislosti na stupni opotřebení.

Klíčové vlastnosti:

Vysoká odolnost proti propíchnutí a odolnost proti opotřebení

UV stabilita

Odolnost vůči chladu

Dlouhá životnost

Protan GT, technická specifikace

Tloušťka:

2,4 mm

Standardní šířka:

2,0 m

Standardní délka role:

10 m

Standardní barvy:

Tmavě šedá F94

Světle šedá F91

Zelená F45

Hnědá F26

Detaily

Protan má jeden z nejširších sortimentů prefabrikovaných detailů na trhu, včetně detailů pro rohy, kouty, průchodky, stojany atd.

Speciální tvarovky umožňují časově úsporné a spolehlivé provedení. Každý jednotlivý detail (tvarovka) byl pečlivě vyvinut a navržen tak, aby zajistil trvanlivé, vodotěsné řešení s jednotným vzhledem. Tvarovky pomáhají také s celkovou efektivitou práce, protože izolatér nemusí trávit čas prováděním detailů na místě. Tvarovky se dodávají v různých velikostech, aby vyhovovaly různým aplikacím, a mohou být dodávány také v rozměrech specifikovaných samotným zákazníkem.



